




BELEUCHTUNG
ÉCLAIRAGE
LIGHTING

01


3 IN 1 SCHEINWERFER

PHARES 3 EN 1


3-IN-1 LIGHTS



- 12 x 1,5W OSRAM LEDS
- 1200 Lumen
- 9-32V DC
- 77,5 x 95 x 30 mm
- 12V - 0,8 A / 24V - 0,38 A




Art.						
I060111	1000	x				



- 12 x 1,5W OSRAM LEDS
- 1200 Lumen
- 9-32V DC
- 76 x 95 x 25 mm
- 12V - 0,8 A / 24V - 0,38 A



Art.						
I060112	1000	x				



- 16 x 1,5W OSRAM LEDS
- 1600 Lumen
- 9-32V DC
- 92 x 109 x 34,5 mm
- 12V - 1,0 A / 24V - 0,49 A





Art.						
I060113	1000	x				

3 IN 1 SCHEINWERFER

PHARES 3 EN 1

3-IN-1 LIGHTS



- 16 x 1,5 W OSRAM LEDs
- 1600 Lumen
- 9- 32V DC
- 90x 110x 30 mm
- 12V - 1,0 A / 24V - 0,49 A


ECE R10

ECE R23

ADR



Art.						
1060114	1000	x				



- 16 x 3 W OSRAM LEDs
- 4320 Lumen
- 9- 32V DC
- 110 x 136 x 65 mm
- 12V - 1,965 A / 24V - 0,987 A


ECE R10

ECE R23

ADR



Art.						
1060121	350	x				



- 9 x SMD LEDs
- 800 Lumen
- 10- 30V DC
- 100 x 123 x 80 mm
- 12V - 0,28 A / 24V - 0,14 A

ECE R10

ECE R23

ADR




Art.						
1060041	1500	x				

RÜCKFAHRSCHEINWERFER

PHARES DE RECU


REVERSING LIGHTS



- 9 x 3 W Epistar LEDS
- 2160 Lumen
- 10 - 30 V DC
- 110 x 128 x 35 mm
- 12V - 1,5 A / 24V - 0,75 A




Art.						
1060074R	250	x				



- 16 x 3 W Epistar LEDS
- 3840 Lumen
- 10 - 30 V DC
- 110 x 128 x 57 mm
- 12V - 2,67 A / 24V - 1,33 A



Art.						
1060084R	500	x				



- 16 x 1,5 W OSRAM LEDS
- 3040 Lumen
- 10 - 30 V DC
- 108 x 137 x 48 mm
- 12V - 2,08 A / 24V - 1,04 A




Art.						
1060093	520	x				
1060093-1,5S	1500			X		

RÜCKFAHRSCHEINWERFER

PHARES DE RECU

REVERSING LIGHTS




- 4 x 6 W OSRAM LEDS
- 2750 Lumen
- 10 - 30 V DC
- 70 x 94 x 41 mm
- 12V - 2,47 A / 24V - 1,29 A

ECE R10

ECE R23



Art.						
I060119	520	x				
I060119-1,5S	1500			X		




- 4 x 6 W OSRAM LEDS
- 2750 Lumen
- 10 - 30 V DC
- 70 x 94 x 41 mm
- 12V - 2,47 A / 24V - 1,29 A

ECE R10

ECE R23



Art.						
I060120	500	x				



- 4 LEDS
- 956 Lumen
- 10 - 32 V DC
- 190 x 77 x 23 mm
- 12V - 0,8 A / 24V - 0,34 A

ECE R10

ECE R23




Art.						
I060BM001	520	x				

RÜCKFAHRSCHEINWERFER

PHARES DE RECU


REVERSING LIGHTS



- 6 x 3 W LEDS
- 1620 Lumen
- 10 - 30 V DC
- 89 x 89 x 58 mm
- 12V - 1,1 A / 24V - 0,6 A




Art.						
1060090	520	x				




- 6 x 3 W CREE LEDS
- 1200 Lumen
- 10 - 30 V DC
- 76 x 90 x 42 mm
- 12V - 0,83 A / 24V - 0,42 A



Art.						
1060105	520	x				



- 12 x OSRAM LEDS
- 2929 Lumen
- 12 / 24 V DC
- 75 x 85 x 37 mm
- 12V - 1,8 A / 24V - 0,94 A





Art.						
1060139	520	x				

RÜCKFAHRSCHEINWERFER

PHARES DE RECU

REVERSING LIGHTS



- 12 x OSRAM LEDS
- 2929 Lumen
- 10 / 30V DC
- 75 x 95 x 34 mm
- 12V - 1,7 A / 24V - 0,84 A


ECE R10

ECE R148

CISPR cl. 3

IP69K

Art.						
1060140	520	X				
1060140-1,5S	1500			X		



- 21 x OSRAM LEDS
- 5126 Lumen
- 10 / 30V DC
- 100 x 112 x 41 mm
- 12V - 3,1 A / 24V - 1,51 A


ECE R10

ECE R148

CISPR cl. 3

IP69K

Art.						
1060141	520	X				



- 27 x OSRAM LEDS
- 6591 Lumen
- 10 / 30V DC
- 100 x 122 x 40 mm
- 12V - 3,89 A / 24V - 1,86 A

ECE R10

ECE R148

CISPR cl. 3


IP69K

Art.						
1060142	520	X				
1060142-1.5S	1500			X		

RÜCKFAHRSCHEINWERFER

PHARES DE REcul

REVERSING LIGHTS



- 8 x OSRAM LEDES
- 2650 Lumen
- 9 - 36V DC
- 92 x 92 x 45 mm
- 12V - 1,62 A / 24V - 0,82 A



ECE R10

ECE R148

CISPR cl. 3

IP69K

Art.						
1060130	520		X			



- 6 x OSRAM LEDES
- Flash* 21 x 1,5 OSRAM LEDES
- 2880 Lumen
- 10 - 30V DC
- 157 x 43,7 x 60 mm
- 12V - 1,86 A / 24V - 0,95 A

ECE R10



ECE R23

IP67

IP69K

ECE R65

Art.						
1060116	520	X			X	
1060138	520	X				



- 10 x OSRAM LEDES
- Flash* 30x OSRAM LEDES
- 8400 Lumen
- 10 - 30V DC
- 97 x 77 x 75 mm
- 12V - 1,68 A / 24V - 0,85 A

ECE R10


ECE R23

IP67

IP69K

ECE R65


Art.						
1060129	520	X			X	



RÜCKFAHRSCHENWERFER+ BLITZ

PHARES DE RECU + FLASH

REVERSING LIGHTS + FLASH




- 30 x OSRAM LEDES
- Flash* 12 x OSRAM LEDES
- 1443 Lumen
- 10 - 30V DC
- 150 x 51 x 39 mm
- 12V - 0,76 A / 24V - 0,4 A

ECE R10 ECE R65

ECE R23 IP69K

Art.						
1060145	520	X			X	



- 6 x OSRAM LEDES
- Flash* 6 x OSRAM LEDES
- 630 Lumen
- 10 - 30V DC
- 79 x 49 x 24 mm
- 12V - 0,33 A / 24V - 0,17 A

ECE R10 ECE R23

IP67 IP69K


ECE R65

Art.						
1060146	520	X			X	

ARBEITSSCHEINWERFER

PHARES DE TRAVAIL


WORK LIGHTS



- 6 x OSRAM LEDS
- 945 Lumen
- 10 - 30V DC
- 72 x 39 x 13 mm
- 12V - 0,75 A / 24V - 0,37 A



Art.						
1060091N	520	X				



- 9 x SMD LEDS
- Flash* 12 x OSRAM LEDS
- 1800 Lumen
- 10 - 30V DC
- 100 x 123 x 80 mm
- 12V - 1,1 A / 24V - 0,55 A



(* ECE R23 approval if fixation wiht 55°)

Art.						
1060040	1500	X				



- 16 x LEDS
- Flash* 6 x OSRAM LEDS
- 1844 Lumen
- 10 - 30V DC
- 90 x 102 x 44 mm
- 12V - 1,33 A / 24V - 0,66 A




Art.						
1060147	250	X				X

ARBEITSSCHEINWERFER

PHARES DE TRAVAIL


WORK LIGHTS



- 12 x OSRAM LEDES
- 1200 Lumen
- 12 - 24V DC
- 82 x 82 x 49 mm
- 12V - 0,8 A / 24V - 0,39 A





Art.						
I060035	1500	x				X
I060036	1500	x				



- 12 x LEDES
- 9 - 36V DC
- 92 x 92 x 45 mm
- 12V - 3,5 A / 24V - 1,7 A



Art.				Maße	LEDS	Lumen
I060131	520		x	92 x 92 x 45	12	6600
I060132	520		x	108 x 103 x 45	18	6800
I060133	520		x	Ø 84 x 59	4	2613
I060134	520		x	115 x 65 x 40	12	4630
I060135	520		x	150 x 95 x 45	20	8734



- 6 + 6 LEDES
- FLOOD - 180°
- 4500 Lumen
- 10 - 30V DC
- 98 x 112 x 80 mm
- 12V - 2,33 A / 24V - 1,17 A




Art.						
I060125	250	x				

ARBEITSSCHEINWERFER

PHARES DE TRAVAIL

WORK LIGHTS



- 9 x 6 W LEDES
- 5200 Lumen
- 10 - 30 V DC
- 101 x 101 x 45 mm
- 12 V - 5,32 A / 24 V - 2,76 A




Art.						
1060122	520	X				



- 9 x 6 W LEDES
- 5200 Lumen
- 10 - 30 V DC
- Ø 109 x 45 mm
- 12 V - 5,32 A / 24 V - 2,76 A



Art.						
1060123	520	X				



- 16 x 6 W LEDES
- 9250 Lumen
- 10 - 30 V DC
- 112 x 112 x 55 mm
- 12 V - 7,65 A / 24 V - 3,7 A




Art.						
1060124	520	X				
1060117	520	X			X	

ARBEITSSCHEINWERFER

PHARES DE TRAVAIL


WORK LIGHTS



- 9x CREE LEDES
- 4100 Lumen
- 12 - 36V DC
- 100x100x74 mm
- 12V - 3,2 A / 24V - 1,6 A




Art.					FLOOD	SPOT
I060160DS			X		X	
I060160	1500	X			X	
I060161DS			X			X
I060161	1500	X				X



- 15 x CREE LEDES
- 6100 Lumen
- 12 - 32V DC
- 158x99x72 mm
- 12V - 4,4 A / 24V - 2,2 A



Art.					FLOOD	SPOT
I060166DS			X		X	
I060166	1500	X			X	
I060167DS			X			X
I060167	1500	X				X



- 9x OSRAM LEDES
- 5022 Lumen
- 10 - 30V DC
- 112x112x55 mm
- 12V - 3,88 A / 24V - 1,94 A




Art.					FLOOD	SPOT
I060150			X		X	

ARBEITSSCHEINWERFER

PHARES DE TRAVAIL


WORK LIGHTS



- 16 x LEDs
- 4200 Lumen
- 12 - 24V DC
- 134 x 147 x 54 mm
- 12V - 5,0 A / 24V - 2,4 A



Art.						
1060148	300	x				



- 9 x LEDs
- 1700 Lumen
- 12 - 24V DC
- 120 x 110 x 32 mm
- 12V - 1,5 A / 24V - 0,75 A



Art.						
1060149	520	x				



- 4 x LEDs
- 400 - 1000 Lumen
- 12 - 24V DC
- 140 x 28 x 30 mm



Art.						
1060044	250	x	1000			
1060044R	250	x	400	x		

ARBEITSSCHEINWERFER "BAR"

PHARES DE TRAVAIL "RAMPE"


WORK LIGHTS "BAR"



- 40 x LEDs
- 4453 Lumen
- 12 - 24V DC
- 597/550 x 122/80 x 80 mm
- 12V - 10,0 A / 24V - 5,0 A




Art.						
1060614	250	X				



- 60 x LEDs
- 6627 Lumen
- 12 - 24V DC
- 845/805 x 122/80 x 80 mm
- 12V - 15,0 A / 24V - 7,5 A



Art.						
1060615	250	X				



- C80 x LEDs
- 7723 Lumen
- 12 - 24V DC
- 1118/1057 x 122/80 x 80 mm
- 12V - 20,0 A / 24V - 10,0 A



Art.						
1060616	250	X				

AKKU-HANDSCHEINWERFER



PHARE DE TRAVAIL PORTATIF


PORTABLE WORK LIGHT

- 5 x 3 W LEDS
- 1200 Lumen
- 10 - 24 V DC
- 85 / 100 x x 35 mm
- 12 V - 1,25 A / 24 V - 0,62 A



Art.				LIGHT MODE		
1060108				4x	X	X

UMFELDLEUCHTEN




FEUX D'ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE AERA LIGHTS

- 52 x 1 W OSRAM LEDS
- 2296 Lumen
- 12 - 24 V DC
- 150 x 47 x 39,5 mm
- 12 V - 1,54 A / 24 V - 0,8 A



Art.						
1060115	520	X				



- 4 x CREE LEDS
- 1248 Lumen
- 10-30 V DC
- 182,5 x 50 x 20 mm
- 12 V - 1,0 A / 24 V - 0,5 A



Art.					COLOR	
1060S18001						
1060S18002						
1060S18003						

UMFELDLEUCHTEN

FEUX D'ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE AERA LIGHTS



- 6x CREE LEDES
- 1872 Lumen
- 10-32V DC
- 310x82x38 mm
- 12V / 1,5 A – 24V / 0,75 A



Art.					COLOR	
I060SI6001		X	X		●	
I060SI6002		X	X		●	
I060SI6003		X	X		●	



- 5x CREE LEDES
- 1560 Lumen
- 10-32V DC
- 230x63x36 mm
- 12V - 1,25 A / 24V - 0,6 A



Art.					COLOR	
I060SI7001		X			●	
I060SI7002		X			●	
I060SI7003		X			●	
I060SI7004		X			●	


WARNLEUCHTEN

FEUX DE PÉNÉTRATION

STRABE LIGHTS




- 6x 3W CREE LEDES
- 10-30V DC
- 120x28x8 mm
- 12V - 0,95 A / 24V - 0,47 A



Art.						
I060301	520	X			5x	

WARNLEUCHTEN




FEUX DE PÉNÉTRATION

- 3 x OSRAM LEDS
- 12 - 36 V DC
- 84 x 28 x 19 mm
- 12V - 0,30 A / 24V - 0,15 A




Art.						
I060302	250	x			3x	



- 6 x OSRAM LEDS
- 12 - 36 V DC
- 132 x 28 x 19 mm
- 12V - 0,6 A / 24V - 0,3 A



Art.						
I060300	1000	x			6x	



- 6 x OSRAM LEDS
- 12 - 36 V DC
- 132 x 28 x 19 mm
- 12V - 0,6 A / 24V - 0,3 A



Art.						
I060300-ADR	1000	x			6x	

TRI-FLASH



- Version 500 = 458 x 470 x 73 mm
Version 700 = 658 x 643 x 73 mm
- 10 - 24V DC
- Zulassungen:
 - NF EN12352
 - NF P 98475
 - UNI EN 12899
 - XP P98-541
 - Cl. 2 (Autoroute)



Art.						
I350010	3000		x	500	MANUAL	< 3,5T
I350011	3000		x	700	MANUAL	> 3,5T



- 775 x 710 x 842
- 10 - 24V DC
- Zulassungen:
 - NF EN12352
 - NF P 98475
 - CEM R10-05
 - Cl. 2 (Autoroute)



Art.						
I350041	3000		x	700	ELECTRIC	> 3,5T

RUNDUMLEUCHTEN "AKKU"



GYROPHARE SUR BATTERIE

- Amber / Orange LEDS
- Ø 102 x 75,3 mm
- 12V - 0,58 A / 24V - 0,29 A

BATTERY POWERED BEACON



Art.					
I000046MAG			x	3x Flash / 4x Rotation	x


RUNDUMLEUCHTEN

GYROPHARES

BEACONS



A



B




- 40 x 1W SMD LEDs
- 10 - 30V DC
- Ø 112-90,5 mm x 48,4 mm



Art.					
I000038	500			5x Modis	A
I000038DIN				5x Modis	B



A



B



- Amber / Orange LEDs
- 10 - 30V DC
- Ø 120 x 44,5 mm
- 12V - 0,58 A / 24V - 0,29 A



Art.					
I000044	300	x		2x Flash	A
I000044DIN				2x Flash	B
I000044OE	300	x		2x Flash	C
I000044MAG	3500		x	2x Flash	D




C



D



A



B



- Amber / Orange LEDs
- 10 - 30V DC
- Ø 136 mm x 74 mm



Art.					
I000090	250	x		Rotation	A
I000090DIN				Rotation	B
I000090MAG	3500		x	Rotation	C



C


RUNDUMLEUCHTEN

GYROPHARES

WARNING BEACONS



A



B



C

- Amber / Orange LEDES
- 10 - 30V DC
- Ø 146 x 127 mm
- 12 V - 0,58 A / 24V - 0,29 A
- Öko / Eco



Art.					
I000043	300	x		2x Flash	A
I000043DIN				2x Flash	B
I000043MAG	3500		x	2x Flash	C



A



B



C


- Amber / Orange LEDES
- 10 - 30V DC
- Ø 146 mm x 158 mm



Art.					
I000039	250	x		Rotation	A
I000039DIN				Rotation	B
I000039MAG	3500		x	Rotation	C



A



B



B

- Amber / Orange LEDES
- 10 - 30V DC
- Ø 146 mm x 158 mm




Art.					
I000026	250	x		Rotation	A
I000026DIN				Rotation	B
I000026MAG	3500		x	Rotation	C

RUNDUMLEUCHTEN



A



B



C

GYROPHARES


- Amber / Orange LEDS
- 9 - 32V DC
- Ø 140 mm x 82 mm



Art.					
I000096	500	x		Rotation	A
I000096DIN				Rotation	B
I000096MAG	3500		x	Rotation	C



A



B



C


- Amber / Orange LEDS
- 12 - 36V DC
- Ø 165 mm x 78 mm
- Scheibe: Polycarbonat
- 12V - 0,5 A / 24V - 0,25 A



Art.					
I000040	1500	x		Rotation	A
I000040DIN				Rotation	B
I000040MAG	3500		x	Rotation	C



A



B



C

- Amber / Orange LEDS
- 12 - 36V DC
- Ø 145 x 126 mm
- 12V - 1,5 A / 24V - 0,88 A




Art.					
I000051	1500	x		2x Flash	A
I000051DIN				2x Flash	B
I000051SC				2x Flash	C
I000051MAG	3000		x	2x Flash	D

HALTERUNG FÜR RUNDUMLEUCHTEN

SUPPORTS DE GYROPHARES

MOUNTING BRACKETS



Art.					
I000120					A
I000125					B
I000130					C
I000137					D
I000138					E

BELEUCHTUNGSMAST

MÂT D'ECLAIRAGE

LIGHTING MAST




Art.		WATT		SPOT	360°	
I090010	1300 - 3000	90W	5 x 1100	x		A
I090011	1300 - 3000	108W	3 x 4560		x	B
I090013	1580 - 3650	90W	5 x 1100	x		A
I090016	1580 - 3650	108W	3 x 4560		x	B

LICHTWARNBALKEN

RAMPE FLASH

WARNING LIGHT BARS



	5000						
	500	950	1250	1550	1850		
OPTIONS							TRAFFIC MASTER



Art.			CENTRAL UNIT			
1060407		1250	8x ●	2x ●		
1060408		1250	12x ●		4x	
1060409		1550	14x ●		4x	2x
1060410		950	10x ●		2x	
1060411		950	10x ●			
1060412		950	12x ●		2x	2x
1060413		1550	14x ●			
1060414		950	8x ●	1x ☹️		2x
1060415		1550	8x ●	3x ☹️		
1060416		1550	14x ●		4x	

LICHTWARNBALKEN

RAMPE FLASH

WARNING LIGHT BARS



	700	900	1000	1200	1350	1500	2x
	1500	1650	1800	2100			4x
OPTIONS							

CLASSIC

2 X



BLACK

4 X



SILVER

2 X



INCL.

VERSION	HEIGHT	DEPTH	FRAME	COVER
CLASSIC	92	210	●	● ●
SILVER	65	210	●	● ●
BLACK	65	210	●	● ●


ZUSATZLEUCHTEN

FEUX ADDITIONNELS


AUXILIARY LAMPS




- 16 x LEDs
- 5800 Lumen
- 12 - 24V DC
- 242 x 182 x 93 mm



Art.			CONNECTOR	SIDE
1060640	600	X		




- 72 x LEDs
- 12 - 24V DC
- 245 x 159 x 90 mm



Art.			CONNECTOR	SIDE
1060641	2500	X		



- 16 x LEDs
- 12 - 24V DC
- 217 x 158 / 187 x 85 mm



Art.			CONNECTOR	SIDE
1060630	200	X	X	LEFT
1060631	200	X	X	RIGHT


ZUSATZLEUCHTEN

FEUX ADDITIONNELS


AUXILIARY LAMPS




- 78 x LEDS
- 12 - 24V DC
- 251 x 228 x 105 mm



Art.			CONNECTOR	SIDE
1060642	250	x		



- 80 x LEDS
- 12 - 24V DC
- 220 x 181 x 94 mm



Art.			CONNECTOR	SIDE
1060643	250	x		


ZUSATZLEUCHTEN "BAR"

FEUX ADDITIONNELS "BAR"


AUXILIARY LAMPS "BAR"




- 108 x LEDs
- 12 - 24 V DC
- 527 x 64 x 90 mm




Art.					CONNECTOR	SIDE
1060644	500 + 500	X	X			




- 18 - 30x LEDs
- IP67
- 12 - 24V DC
- 380 x 54 x 57 mm




Art.					CONNECTOR	SIDE
1060645	250	X				




- 12 x LEDs
- 3340 Lumen
- 12 - 24V DC
- 540 x 60 x 72 mm



Art.					CONNECTOR	SIDE
1060646	250	X				



- 12 - 24x LEDs
- 4708 Lumen
- IP67
- 12 - 24V DC
- 320 x 88 x 69 mm



Art.					CONNECTOR	SIDE
1060647	250	X				

FRONTLEUCHTEN "AGRAR"

PROJECTEURS AVANT "AGRICOLE"

HEADLAMPS "AGRICULTURAL"



- 2 - Functions
- 12 - 36V DC
- 100 x 93 x 40 mm

ECE R10

E 9



Art.					CONNECTOR	SIDE
1060608	1000	X				
1060608B			X			



- 2 - Functions
- 12 - 36V DC
- 100 x 92 x 30 mm

ECE R10

E 9




Art.					CONNECTOR	SIDE
1060607	1000	X				
1060607B			X			



- 2 - Funktionen
- 12 - 36V DC
- 132 x 28 x 19 mm

ECE R10

E 9




Art.					CONNECTOR	SIDE
1060606	1000	X				

HECKLEUCHTEN "AGRAR"

FEUX ARRIÈRE "AGRICOLE"


REAR LIGHTS "AGRICULTURAL"



- 12V DC
- 100 x 93 x 48 mm




Art.						
I500272	x	x	x			1000
I500272C	x	x	x		x	
I500272B	x	x	x	x		1000
I500272BC	x	x	x	x	x	



- 12 - 36V DC
- 100 x 93 x 40 mm



Art.						
I500273	x	x	x			1000
I500273C	x	x	x		x	
I500273B	x	x	x	x		1000
I500273BC	x	x	x	x	x	



- 12 - 24V DC
- Ø 140 x 35 mm



Art.						
I500271	x	x	x			1000


HECKLEUCHTEN "AGRAR "

FEUX ARRIÈRE "AGRICOLE"

REAR LIGHTS "AGRICULTURAL"




- 12 - 24V DC
- 220x100x50,5 mm



Art.	R	☛	(!)	↔	☛	☛	☛	☛
I500274N		X	X	X	X	X	X	1000
I500274R	X	X	X	X		X	X	1000
I500274NB		X	X	X	X	X		
I500274RB	X	X	X	X		X		
I500274N-2		X	X	X	X			1000
I500274R-2	X	X	X	X				1000
I500274NB-2		X	X	X	X		X	
I500274RB-2	X	X	X	X			X	



- 12 - 24V DC
- 240 x 140 x 58 mm



Art.	R	☛	(!)	↔	☛	☛	☛	☛
I50027NL		X	X	X	X			1000
I500275R	X	X	X	X				1000
I500275NB		X	X	X	X		6-Pin	
I500275RB	X	X	X	X			6-Pin	
I500275N-2		X	X	X	X	X		1000
I500275R-2	X	X	X	X		X		1000
I500275NB-2		X	X	X	X	X	6-Pin	
I500275RB-2	X	X	X	X		X	6-Pin	

HECKLEUCHTEN "LKW"




FEUX ARRIÈRE "CAMION"

- 6 - Functions
- 12 - 36V DC
- 240 x 140 x 53 mm




Art.					CANBUS	SIDE
I500370L	1000	x				LEFT
I500370R	1000	x				RIGHT
I500370BL			6-Pol			LEFT
I500370BR			6-Pol			RIGHT
I500370KL	1000	x		x		LEFT
I500370KR	1000	x		x		RIGHT




- 6 - Functions
- 12 - 36V DC
- 302 x 130 x 51 mm



Art.					CANBUS	SIDE
I500610L	1000	x				LEFT
I500610R	1000	x				RIGHT
I500610BL			6-Pol			LEFT
I500610BR			6-Pol			RIGHT
I500610KL	1000	x		x		LEFT
I500610KR	1000	x		x		RIGHT



- 6 - Functions
- 24V DC
- 450 x 138 x 72 mm
- 731 x 138 x 72 mm (incl. OUTLINE)




Art.				OUTLINE MARKER	ADR	SIDE
I500710L	2500	x			x	LEFT
I500710R	2500	x			x	RIGHT
I500710AL			AMP-7		x	LEFT
I500710AR			AMP-7		x	RIGHT
I500710AOL			AMP-7	x	x	LEFT
I500710AOR			AMP-7	x	x	RIGHT


HECKLEUCHTEN "LKW"

FEUX ARRIÈRE "CAMION"


REAR LIGHTS "TRUCK"



- 6 - Functions
- 24V DC
- 350x130x40 mm



Art.					GLOWING	SIDE
I500121R			AMP - 7			RIGHT
I500121L			AMP - 7			LEFT
I500122R			AMP - 7		x	RIGHT
I500122L			AMP - 7		x	LEFT



- 3 - Functions
- 24V DC
- Ø 140 x 45 mm



Art.		MASTER	OUT					
I500191	AMP 4			x	x	x		
I500192	AMP 4	x	2 x	x	x	x		
I500193	AMP 4		2 x	x	x	x		
I500194	AMP 4					x	x	x
I500195	AMP 4		1 x				x	x
I500196	AMP 4						x	x

BEGRENZUNGSLEUCHTEN

FEUX D'ENCOMBREMENT

MARKER LIGHTS




- 3 - Functions
- 12 - 24V DC
- 48 x 127 x 203 mm

ECE R10

E 9



ADR



Art.					COLOUR	SIDE
I450143R	350			AMP - 2		RIGHT
I450143L	350			AMP - 2		LEFT




- 2 - Functions
- 12 - 30V DC
- I450530 : 44 x 102 x 31 mm
- I450532: 68 x 70 x 31 mm

ECE R10

E 9



IP67




Art.			CLICK-ON	COLOUR	SIDE	
I450530	500	x			L / R	A
I450532	500	x			L / R	B



- 2 - Functions
- 12 - 30V DC
- I500576: 88 x 118 x 45 mm
- I500577: 133 x 118 x 45 mm
- I500569: 175 x 135 x 45 mm

ECE R10

E 9



Art.			CLICK-ON	COLOUR	SIDE	
I500576	200	x			L / R	A
I500576QS	200		x		L / R	A
I500577	200	x			L / R	B
I500577QS	200		x		L / R	B
I500569	200	x			L / R	C
I500569QS	200		x		L / R	C


BEGRENZUNGSLEUCHTEN

FEUX D'ENCOMBREMENT


MARKER LIGHTS



A




B



- 2 - Fonctions
- 12 - 30V DC
- I450140: 96 x 97 x 52 mm
- I450141: 190 x 138 x 52 mm



Art.			CLICK-ON	COLOUR	SIDE	
I450140L	300	x			LEFT	A
I450140LS	300		x		LEFT	A
I450140R	300	x			RIGHT	A
I450140RS	300		x		RIGHT	A
I450141L	500	x			LEFT	B
I450141LS	500		x		LEFT	B
I450141R	500	x			RIGHT	B
I450141RS	500		x		RIGHT	B



- 3 - Fonctions
- 12 - 24V DC
- 197 x 147 x 104 mm




Art.			CLICK-ON	COLOUR	SIDE	
I450146R	300	x			RIGHT	
I450146L	300	x			LEFT	

UMRISSLEUCHTEN

FEUX DE GABARIT


OUTLINE MARKERS



- 1 - Function
- 24V DC
- 126 x 36 x 15 mm




Art.				CLICK-ON	COLOUR	
I450041	1500			X		



- 1 - Function
- 12 - 36V DC
- 87 x 51 x 25 mm



Art.				CLICK-ON	COLOUR	
I450069						



- 1 - Function
- 24V DC
- 100 x 36 x 15 mm




Art.				CLICK-ON	COLOUR	
I450042	500			X		A
I450044	1500			X		B

UMRISSLEUCHTEN

FEUX DE GABARIT

OUTLINE MARKERS




- 1 - Function
- 12 - 36V DC
- 102 x 45 x 16 mm

ECE
R10

E
9



Art.				CLICK-ON	COLOUR	
I450061	500	X				
I450061S	500			X		




- 1 - Function
- 12 - 36V DC
- 120 x 47 x 19 mm

ECE
R10

E
9



Art.				CLICK-ON	COLOUR	
I450072	500	X				
I450072S	500			X		



- 1 - Function
- 12 - 36V DC
- 126 x 51 x 26 mm

ECE
R10

E
9




Art.				CLICK-ON	COLOUR	
I450071	500	X				


UMRISSLEUCHTEN

FEUX DE GABARIT

OUTLINE MARKERS





- 1 - Function
- 10 - 36V DC
- 130x32x15 mm



Art.			ADR	CLICK-ON	COLOUR	
I450018	500	X				
I450018S	500			X		
I450018S-ADR	500		X	X		
I450018W	500	X				
I450018R	500	X				



- 1 - Function
- 10 - 36V DC
- A: 120x46x18
- B: 120x70x18



Art.			ADR	CLICK-ON	COLOUR	
I450020	500	X				A
I450020S	500			X		A
I450020KS	500			X		B
I450020KS-ADR	500		X	X		B
I450021	500	X				A
I450022	500	X				A



- 1 - Function
- 10 - 36V DC
- 70 mm Abstand
- 150 mm Kabel
- 84x28x13 mm



Art.			ADR	CLICK-ON	COLOUR	
I450073	150	X				
I450018S	150	X				


UMRISLEUCHTEN - KENNZEICHENLEUCHTEN

ECLAIREURS DE PLAQUE


OUTLINE MARKERS




- 1 - Function
- 24V DC
- 100x53x58 mm



Art.				CLICK-ON	COLOUR	
I450267	2000		X			




- 1 - Function
- 12 - 36V DC
- 83 x 30 x 50 mm



Art.				CLICK-ON	COLOUR	
I500265	500	X				A
I500265S	500			X		A
I500266	500	X	X			B



- 1 - Function
- 12 - 36V DC
- 112 x 48 x 49 mm




Art.				CLICK-ON	COLOUR	
I500263	500	X				
I500263S	500			X		

RÜCKSTRAHLER


CATADIOPRES

REFLECTORS



■ Ø60 x 5,5 mm

Art.			ADR	CLICK-ON	COLOUR	
I101032						
I101033						
I101034						




■ 158 x 138 x 8 mm

Art.			ADR	CLICK-ON	COLOUR	
I101030						A
I101031						B



I101030 Rückseite




BELEUCHUNGSSYSTEME

KITS D'ECLAIRAGE

LIGHTING KITS



I990001LED



INCLUDED:



2 x



8 x



2 x



2 x



2 x




UNTERFAHRSCHUTZ - TAKLER

BARRES ANTI-ENCASTREMENT


REAR BUMPERS

ALU
ELOX

ECE
R58-03



Art.		kg	
1780230	2400 x 154 x 250	23,95	A
1780240	2400 x 154 x 250	23,95	B




Art.		H1	kg	
1780080	300 x 136 x 502	220	39,70	C
1780095	60 x 22 x 12		0,12	D
1780065	154 x 5 x 250		0,10	E

LEUCHENTRÄGER - TAKLER

SUPPORT DE FEU

LIGHT CARRIER

STEEL



Art.		S	kg	
1751800	1800 x 228 x 105	129	10,5	F
1751900	1900 x 228 x 106	129	11,1	F
1752000	2000 x 228 x 106	129	11,7	F
1752100	2100 x 228 x 106	129	12,3	F
1752200	2200 x 228 x 106	129	12,9	F
1752300	2300 x 228 x 106	129	13,5	F
1752400	2400 x 228 x 106	129	14,1	F


UNTERFAHRSCHUTZ - LAGO

BARRES ANTI-ENCASTREMENT

REAR BUMPERS



A



 ALU
ELOX

 ECE
R58-03

Art.		kg	
I761210	2100 x 154 / 168 x 339	20,1	A
I761220	2200 x 154 / 168 x 339	21,0	A
I761230	2300 x 154 / 168 x 339	21,85	A
I761240	2400 x 154 / 168 x 339	22,7	A



B



Art.		kg	
I762210	2100 x 154 x 195	18,7	B
I762220	2200 x 154 x 195	19,6	B
I762230	2300 x 154 x 195	20,4	B
I762240	2400 x 154 x 195	21,3	B


LEUCHTENTRÄGER - LAGO

SUPPORT DE FEU

LIGHT CARRIER



C




Art.		kg	
I763210	2100 x 78 x 253	7,1	C
I763220	2200 x 78 x 253	7,4	C
I763230	2300 x 78 x 253	7,7	C
I763240	2400 x 78 x 253	8,0	C

UNTERFAHRSCHUTZ - LAGO

BARRES ANTI-ENCASTREMENT


REAR BUMPERS




SUPPORTS /KIT

STEEL

ECE
R58-03



Art.		SURFACE	kg	
A311761	600 x 200 x 100	RAW	40,6	A
A311762	600 x 300 x 110	RAW	39,8	B
A311763	510 x 370 x 126	●	41,0	C




Art.		SURFACE	kg	
A312761	297,5 x 180	●	8	A
A312762	117,5 x 180	●	4,5	B
A312763	Kit A312761+ A312762		11,8	C

INNENLEUCHTEN

PLAFONNIERS


CEILING LIGHTS



- 9 - 30V DC
- 332 x 14,3 x 34 mm



Art.	LEDS	 Lumen	WATT	PIR	
1600255	12	750	5		
1600263	12	750	5		X
1600272	12	750	5	X	



- 9 - 30V DC
- 140 x 10 x 70 mm



Art.	LEDS	 Lumen	WATT	PIR	
1600256	6	300	2		
1600257	12	600	4,2		



- 9 - 30V DC
- Ø 195 x 10 mm




Art.	LEDS	 Lumen	WATT	PIR	
1600258	18	800	9,2		
1600259	30	1300	14,5		

INNENLEUCHTEN

PLAFONNIERS

CEILING LIGHTS



- 9-30V DC
- Ø 150 x 17 mm



Art.	LEDS	Lumen	MASTER	PIR	
I600262	18	900		X	
I600262M	18	900	X	X	
I600264	18	900			



- 9-30V DC
- 140x10x70 mm



Art.	LEDS	Lumen	WATT	PIR	
I600275	2	655	6		



A



B

- Ø 150 x 22 mm




Art.	VERSION	Lumen	WATT	PIR	SURFACE	RECESSED	
I600PD1004	10-32 V DC	740	5		X		A
I600PD2004	10-32 V DC	740	5			X	A
I600PD3002	10-32 V DC	1310	10	X	X		B
I600PD3008	24 V DC	1280	8		X		B
I600PD4001	10-32 V DC	740	5	X		X	B
I600PD4004	24 V DC	850	6			X	B

INNENLEUCHTEN

PLAFONNIERS

CEILING LIGHTS



- 2x LEDs
- 12 - 24V DC
- 0,34 A
- 138 x 87 x 19 mm




Art.				
I600280	1200	x	390	
I600280T	1200	x	390	x



- 10 - 24V DC
- 138 x 60 x 25 mm



I600V30



Art.	VERSION	 Lumen	
I600V10	Nissan, Renault, OPEL	624	x
I600V11	Citroen, Peugeot	624	x
I600V20	Ford	479	
I600V30	Mercedes Sprinter und VW Crafter	624	x
I600V31	Mercedes Sprinter	624	
I600V35	Mercedes VITO	624	x
I600V40	Citroen, Fiat, Opel	624	x
I600V50	Renault, Opel	624	x
I600V60	VW	624	x

 **ICONS ÜBERSICHT**

 **APERÇU DES SYMBOLES**

 **ICONS OVERVIEW**



Hergestellt in (Land)

Origine du produit

Made in (country)



Lichtstärke (Lumen)

Intensité lumineuse (Lumen)

Light intensity (Lumen)



Lichtdichte (Lux)

Intensité lumineuse (Lux)

Light intensity (Lux)



Leistung (Watt)

Puissance (Watt)

Power (Watt)



Kabellänge

Longueur du câble

Supplied cable length



Offenes Kabelende

Câble ouvert

Open wire



2-poliger DT-Stecker

Connecteur DT (2 broches)

2-pin DT connector



2-poliger Superseal Stecker

Connecteur Superseal
(2 broches)

2-pin Superseal connector



5-Poliger Stecker

Connecteur 5 broches

5-pin connector



USB-C Ladekabel

Câble de recharge USB-C

USB-C charging cable



Interner Akku

Batterie intégrée

Internal battery



Magnetisch

Magnétique

Magnetic

 **ICONS ÜBERSICHT**

 **APERÇU DES SYMBOLES**

 **ICONS OVERVIEW**

	Schalter	Interrupteur	Power switch
	Staubgeschützt	Protégé contre la poussière	Protected against dust
	Staub-/ Wasserstrahlgeschützt	Protégé contre la poussière / jets d'eau	Protected against dust / water jets
	Wasserdicht: 1 Meter Wasser / Max. 30 Min.	Immersion dans 1M d'eau / Max. 30 min.	Waterproof: 1M water / Max. 30 min.
	Wasserdicht: 1 Meter Wasser / > 30 Min.	Immersion dans 1M d'eau / > 30 min.	Waterproof: 1M water / > 30 min.
	Wasserdicht: Hochdruck-Wasserstrahl	Étanche : Jets d'eau haute pression	Waterproof: high-pressure water jet
	Maximaler Schutz: Staub und Hockdruck	Protection maximale : poussière et jets d'eau	Max protection: dust and high pressure water
	Nachhaltige Produktion	Conception écologique	Eco-friendly production
	Arbeitsleuchte	Feu de travail	Work light
	Rückfahrleuchte	Feu de recul	Revers light
	Umfeldbeleuchtung	Éclaireur d'environnement	Environment light
	Blitzmodus	Fonction Flash	Flash function



ICONS ÜBERSICHT



APERÇU DES SYMBOLES



ICONS OVERVIEW



Positionslicht

Feu de position

Position light



Tagfahrlich

Feu de jour

Daylight running light



Abblendlicht

Feu de route

Main beam



Fernlicht

Plein phare

High beam



Fahrrichtungsanzeiger

Clignotant

Turn indicator



Bremslicht

Signal de freinage

Braking light



Kennzeichenbeleuchtung

Éclaireur de plaque

License plate light



Rückstrahler

Catadioptre

Reflector



Nebelschlussleuchte

Feu antibouillard arrière

Rear fog light



Straßenverkehr

Pour route ouverte

Open road use



Elektromagnetische
Verträglichkeit

Comptabilité
électromagnétique

Electromagnetic
Compatibility



Rückfahrleuchte

Feux de recul

Rerverse light



ICONS ÜBERSICHT



APERÇU DES SYMBOLES



ICONS OVERVIEW

ECE R65	Warnleuchte	Feux de signalisation	Warning light
ECE R65 TA 1	Warnleuchte (< 1000 m)	Feux de signalisation (< 1000 m)	Warning light (< 1000 m)
ECE R65 cl. 1	Warnleuchte (> 1000 m)	Feux de signalisation (> 1000 m)	Warning light (> 1000 m)
ECE R87	Fern- / Abblendlicht	Feux de route / croisement	Main / high beam headlights
ECE R112	Positionsleuchte	Homologation feux de position	Approval for position lights
ECE R148	Lichtsignalgeräte (NEU)	Dispositifs lumineux (NEW)	Light Signalling devices (NEW)
ECE R149	Tagfahrlicht	Feux de jour	Approval DRL
	Maße	Mesure	Measurement
ECE R73	Seitenanfahrerschutz	Protection pare-cycliste	Lateral protection device
	Verstellbereich	Plage de réglage	Adjustment range



WPK Nutzfahrzeugteile GmbH

Hauptstraße 122
66780 Rehlingen-Siersburg
Tel.: +49 (0) 6835 - 500 64 0
Fax.: +49 (0) 6835 - 500 64 44
info@wpk.biz

www.wpk.biz



Nutzfahrzeugteile für Profis
Equipements pour la carrosserie industrielle
Commercial vehicle spare parts for professionals